




**КЛИНКЕРНЫЙ  
КИРПИЧ ОТ  
FELDHAUS KLINKER**

**КЛИНКЕРНАЯ  
ПЛИТКА ОТ  
FELDHAUS KLINKER**

**ТРОТУАРНЫЙ  
КЛИНКЕР ОТ  
FELDHAUS KLINKER**



**МИР КЛИНКЕРА ОТ FELDHAUS KLINKER -  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИМЕЮЩИЕ ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ**





# ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО

Начиная с 1857 г. имя Feldhaus прежде всего означает одно: качество. Современнейший метод производства, сочетающийся с многолетним опытом и техническими знаниями, гарантирует надежность, постоянство и износостойкость всей нашей продукции. Не важно, для фасадного или мостового клинкера, для клинкерной плитки под кирпич или фасонного кирпича, уже более 150 лет мы используем только избранные сорта глины, которая обжигается при температуре 1.200° C. Так создается уникальный материал – клинкер. Как результат такого требования к качеству продукции и удовлетворения наших клиентов мы приобрели международное значение. Фирма Feldhaus относится к числу ведущих производителей высококачественных клинкерных изделий, а также является надежным партнером торговых фирм, строителей и архитекторов. Натуральный клинкер от фирмы Feldhaus гарантирует наилучшую защиту от атмосферных воздействий, высокую точность размера и, конечно же, морозоустойчивость. Feldhaus производит облицовочный клинкер и клинкерную плитку под кирпич согласно DIN 105 и DIN EN 771-1, мостовой клинкер согласно DIN EN 1344 и DIN 18 503.

**Традиции и качество: это мы гарантируем в течение многих поколений.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ</b>	<b>5</b>
АКЦЕНТЫ НА УГЛЫ И ОКАНТОВКУ	6
ОБЗОР ФАСОННОГО КИРПИЧА	7
ОБЗОР ФОРМАТОВ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ КРПИЧ	8
ОБЗОР ЦВЕТОВ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ КРПИЧ	10
<b>КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ</b>	<b>23</b>
МНОГООБРАЗИЕ – СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ	24
КРЕАТИВНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ	25
ВАРИАНТНОСТЬ: СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ	26
КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА	27
КАК СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ	30
ОБЗОР ФОРМАТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	32
ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА	35
<b>ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР</b>	<b>69</b>
ПРОЧНО И ЕСТЕСТВЕННО	70
ОБЗОР ФОРМАТОВ ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР	75
ОБЗОР ЦВЕТОВ ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР	76
ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ МОЗАИКА	78







# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ






## АКЦЕНТЫ НА УГЛЫ И ОКАНТОВКУ

Превосходный фасад дома является результатом сочетания облицовочного клинкера и подходящего фасонного кирпича. Таким образом, можно, например, закруглить простые углы дома, индивидуально оформить вход в дом, выразительно подчеркнуть обрамления дверей и окон.


Фасонный кирпич в любом случае оживляет фасад – он ставит последнюю точку при оформлении пилястров и эркеров Вашего фасада. Фасонный кирпич улучшает архитектурное оформление длинных больших поверхностей жилых и коммерческих зданий. Многоплановому использованию форм нет пределов: фирма Feldhaus поставяет фасонный кирпич всех цветов. Найдите своего фаворита!

Конечно, фасонный кирпич используется не только при оформлении фасадов, он почти всегда является составным элементов мощения площадок перед домом, встречается в садах и парках, служит для ограждения клумб, дорожек и площадок.



## ОБЗОР ФАСОННОГО КИРПИЧА

№ 1



№ 6



№ 13



№ 15



№ 16



№ 32




№ 33


# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

## Пустотелый кирпич


Формат WDF ..... Расход 57 шт./м<sup>2</sup>




Формат DF ..... Расход 64 шт./м<sup>2</sup>




Формат RF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>



Формат NF ..... Расход 48 шт./м<sup>2</sup>




Формат 2DF ..... Расход 32 шт./м<sup>2</sup>




## Щелевой кирпич, 7 отверстий


Формат DF ..... Расход 64 шт./м<sup>2</sup>



Формат RF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>




Формат NF ..... Расход 48 шт./м<sup>2</sup>




## Полнотелый кирпич


Формат RF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>




Формат DF ..... Расход 64 шт./м<sup>2</sup>




Формат NF ..... Расход 48 шт./м<sup>2</sup>











254\* крема | вива лисо (crema viva liso)




286 нолани | рустико карбо (nolani rustico carbo)




400 кармеси | лисо (carmesi liso)



435 кармеси | мана (carmesi mana)




490 циаро | лисо (ciaro liso)




440 кармеси | сенсо (carmesi senso)



301 лава | руго (lava ruго)



335 кармеси | антик мана (carmesi antic mana)



377 лава | марон рустико (lava maron rustico)




328 кармеси | мульти (carmesi multi)



345 кармеси | акцент мана (carmesi accent mana)



300 лава | лисо (lava liso)



366 лава | марон лисо (lava maron liso)



364\* лава | ацур лисо (lava azur liso)



385 галена | ардор маритим



388 церасси | феррум лисо (cerasi ferrum liso)



350 лава | марис лисо (lava maris liso)



380 церасси | ацур лисо (cerasi azur liso)



508 | geo ferrum




518 | geo platinum liso

## FELDHAUS | CARBONA




560 NF / carbona | ardor colori




564 NF / carbona | geo maritim

## FELDHAUS | ACCUDO



704 / accudo | cerasi ferrum



707 / accudo | argo pegenus

# FELDHAUS | SINTRA

## ПОВЕРХНОСТЬ РУЧНАЯ ФОРМОВКА



692 синтра |крема (sintra crema)




688 синтра |сабиосо (sintra sabioso)



665 синтра |сабиосо binaro (sintra sabioso binaro)



684 синтра |нолани окаса (sintra nolani ocasa)



682\* синтра |арго пандра (sintra argo pandra)



689 синтра |ардор (sintra ardor)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



690 синтра | ардор бланка (sintra ardor blanca)



686 синтра | ардор калино (sintra ardor calino)



685 синтра | ардор нелино (sintra ardor nelino)



658 синтра | ардор belino (sintra ardor belino)



663 синтра | церасси нелино (sintra cerasi nelino)



697 синтра | geo (sintra geo)



741\* vascu | crema bora



732 vascu | crema toccata



762 vascu | sabiosa blanca



724 vascu | sabiosa bora



723 vascu | sabiosa rotado



734 vascu | sabiosa ocasa





773 vascu | argo antrablanca



764 vascu | argo rotado



752 vascu | ardor carbo



750 vascu | ardor rotado



769 vascu | cerasi legoro



746 vascu | cerasi toccata

## СОСТАРЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ WASSERSTRICH



745 vascu | geo venito



748 vascu | geo merleso




747 vascu | geo legoro



767 vascu | terracotta locata



775 NF | marengo antrablanca



706 NF | vulkano petino


Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



617 NF vario | lava lacus



661 NF vario | lava maris




662 NF vario | lava azur



911 NF vario | crema albula



914 NF vario | crema sabbia



919 NF vario | sabiosa solmati


# FELDHAUS | VARIO



923 NF vario | ardor tarino



941 NF vario | argo albula



947 NF vario | argo silex




991 NF vario | ardor matiz

# FELDHAUS | VARIO PREMIUM



910 NF vario premium | premium crema albula




920 NF vario premium | premium ardor tarino

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



662 DF | lava azur



706 DF | vulkano petino



560 DF | ardor colori



752 DF | ardor carbo



991 DF bacco | ardor matiz



764 DF | argo rotado


# ФОРМАТ DF 240x115x52 мм



773 DF | argo antrablanca




914 DF | crema sabbia



923 DF | ardor tarino



941 DF | argo albula



919 DF | sabiosa solmati




947 DF | argo silex

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



**КЛИНКЕРНАЯ  
ПЛИТКА  
ПОД  
КИРПИЧ**





## **МНОГООБРАЗИЕ – СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ**

Благодаря простой, несложной обработке и особой износостойкости клинкерная плитка под кирпич все чаще находит применение при санации и реконструкции, а также используется для нового строительства. В сочетании с системой утепления зданий мокрого типа (WDVS) или в системе вентилируемого фасада она также создает оптимальный климат помещения и снижает затраты на электроэнергию. Так мы определяем критерии – сегодня и в будущем.



# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## КРЕАТИВНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Клинкерную плитку под кирпич фирмы Feldhaus Klinker также отличает инновация и надежность. Природное сырье и постоянная оптимизация производства делают клинкерную и угловую плитку под кирпич современным и ценным с точки зрения экологии строительным материалом. К тому же благодаря разнообразию цвета и формы она может удовлетворить самые высокие требования индивидуального оформления. Благодаря сочетанию со стеклом, деревом или металлом она позволяет появиться на свет настоящему архитектурному шедевру.



# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## Системы облицовки фасадов с клинкерной плиткой



Классическая система облицовки фасада по сетке и утеплителю пенопласт (вспененный пенополистерол)




Классическая система облицовки фасада по сетке и утеплителю минеральная вата



Система облицовки фасада по утеплителю с направляющими (KombiTherm), наиболее простой и быстрый монтаж.

## ВАРИАНТНОСТЬ: СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ


Благодаря замечательным эксплуатационным характеристикам таким как: паропроницаемость, морозостойкость, низкое водопоглощение, гарантирующим долгий срок службы клинкерной плитки Feldhaus Klinker, а также благодаря её простой обработке и монтажу, всё чаще и чаще для создания фасада вида кирпичной кладки, как в новом строительстве, так и при ремонте фасадов здания или их реконструкции, профессионалы выбирают клинкерную плитку под кирпич Feldhaus Klinker. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker в сочетании с теплоизоляционной системой мокрого типа обеспечивает полную защиту здания от агрессивного воздействия окружающей среды и существенно повышает его инвестиционную привлекательность, при этом отличить кирпичную кладку, выполненную из клинкерной плитки от кирпичной кладки из полнотелого кирпича практически невозможно.



Термопанели с клинкерной плиткой

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА FELDHAUS KLINKER В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

## Тип 1. Механическое крепление плитки с затиркой швов




### КОНСТРУКЦИЯ

- Клинкерная плитка (5) закреплена между горизонтально установленными стартовыми (2) и/или рядовыми (3) профилями из нержавеющей стали
- Швы между плитками герметизируются при помощи затирочной смеси (4). Горизонтальный шов на терморазрыве заполняется силиконовым герметиком (6) в цвет затирки
- Для удерживания затирочных смесей в вертикальном шве применена стальная перфорированная лента (1)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Перфорация в рядовом профиле удерживает затирку – нет необходимости устанавливать дополнительную перфоленту в горизонтальном шве
- Заклепочное крепление в верхней части рядового и стартового профиля – удобный монтаж и снижение нагрузки на заклепку
- Визуальная имитация кирпичной кладки
- Универсальное решение для рядовой и межэтажной системы
- Широкий выбор вида плиток толщиной от 14 мм
- Высокая скорость монтажа

## Тип 2. Клеевое крепление плитки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® с затиркой швов



### КОНСТРУКЦИЯ

- Клинкерная плитка (6) установлена на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (4) клеевым методом.
- Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® закреплены на направляющих подсистемы (1) при помощи коррозионно-стойких саморезов (2). Стыки между плитами укреплены армирующей лентой (3) заполнены штукатурно-клеевой смесью (5)




### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Любая ориентация клинкерной плитки
- Удобство и надежность при реализации сложных архитектурных решений с частыми перепадами плоскостей
- Возможность частичного предварительного монтажа облицовки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® в заводских условиях
- Снижение металлоемкости подсистемы за счет восприятия части нагрузок плитой АКВАПАНЕЛЬ®
- Возможность применения относительно тонкой клинкерной плитки, толщиной от 9 мм
- Высокая скорость монтажа



Плитка Feldhaus Klinker артикул R690NF14 серии **Sintra**  
в теплоизоляционной системе облицовки фасада с приклейкой плитки и затиркой швов.

Объект ЖК Савеловский Сити,  
г. Москва




Плитка Feldhaus Klinker артикул R773NF14 серии Vasca  
в системе вентфасада с механическим креплением и затиркой швов.

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## КАК СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ


Клинкерная плитка под кирпич расставляет акценты не только на фасадах, но и при оформлении внутренних помещений: в качестве облицовки камина, на кухне или в качестве оптического магнита на колоннах и стенах она излучает естественность и тепло. В представительных помещениях она притягивает к себе взоры.






# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Формат NF ..... Расход 48 шт./м<sup>2</sup>




Толщина: 9, 14, 17, 22 мм


Формат WF ..... Расход 73 шт./м<sup>2</sup>




Формат WDF ..... Расход 60 шт./м<sup>2</sup>




Длинный Формат LNF ..... Расход 40 шт./м<sup>2</sup>



Длинный формат LDF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>




Формат RF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>




Толщина: 9, 14, 17, 22 мм


Угловая плитка под кирпич



Длинный формат XLDF ..... Расход 54 шт./м<sup>2</sup>



Формат DF ..... Расход 64 шт./м<sup>2</sup>



Толщина: 9, 14, 17, 22 мм

## Форматы для США


### Модульный размер (МС)

Расход 74 шт./м<sup>2</sup>




### Закрытый размер (ЦС)

Расход 47 шт./м<sup>2</sup>




### Нормальный размер (НС)

Расход 50 шт./м<sup>2</sup>




### Джамбо норман (эН)

Расход 40 шт./м<sup>2</sup>




### Стандартный размер (УС)

Расход 33 шт./м<sup>2</sup>




Формат 2DF ..... Расход 32 шт./м<sup>2</sup>



Толщина: 9, 14, 17, 22 мм


Формат SRF ..... Расход 52 шт./м<sup>2</sup>



Толщина: 9, 14, 17, 22 мм

## Угловая плитка под кирпич

Ложок в соответствии с форматом  
Головка при  
- MS и CS по 92 мм  
- NS, JN и US по 93 мм



Указанное количество штук на м<sup>2</sup> рассчитано на ширину шва 10-12 мм согласно стандарту DIN 18 515-1 для проектирования и исполнения.

При меньшей ширине шва на квадратный метр потребуется большее количество штук.



# ΦΟΡΜΑΤ DF / LDF / XLDF / NF

Φορματ DF: 240x52x14 мм



717 DF geo | ferrum

Φορματ LDF: 290x52x14 мм



775 LDF argo | marengo

Φορματ XLDF: 365x52x14 мм



921 XLDF ardor | trecolora

Φορματ NF: 240x71x14 мм



767 NF vascu | terracotta locata

# FELDHAUS OBJEKT-DESIGNER

Создайте свой фасад в режиме онлайн на страницах:  
[www.feldhaus-klinker.de/feldhaus-klinker-konfigurator](http://www.feldhaus-klinker.de/feldhaus-klinker-konfigurator)



# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



100 перла | лисо (perla liso)




140 перла | сенсо (perla senso)




116 перла | мана (perla mana)



800 арго | лисо (argo liso)



840 арго | сенсо (argo senso)



835 арго | мана (argo mana)



206 нолани | сабиосо rosso (nolani sabioso rosso)




287 амари | рустико обеджин (amari rustico aubergine)




268 нолани | рустико вива (nolani rustico viva)



286 нолани | рустико карбо (nolani rustico carbo)



220 террасотта | лисо (terracotta liso)




227 террасотта | рустико (terracotta rustico)


# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА




228 терракотта | рустико карбо (terracotta rustico carbo)




480 террено | лисо (terreno liso)




487 теренно | рустико (terreno rustico)




400 кармеси | лисо (carmesi liso)




440 кармеси | сенсо (carmesi senso)




435 кармеси | мана (carmesi mana)




332 кармеси | мульти мана (carmesi multi mana)



335 кармеси | антик мана (carmesi antic mana)




303 ардор | лисо (ardor liso)



788 планто | ардор венито




343 ардор | сенсо (ardor senso)




436 ардор | мана (ardor mana)

# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



307 ардор | рустико (ardor rustico)




535 терра | мана (terra mana)




500 гео | лисо (geo liso)



540 гео | сенсо (geo senso)



740 антрацит | сенсо (anthracit senso)



700 антрацит | лисо (anthracit liso)

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ



## FELDHAUS I GALENA

Клинкерная плитка вечно красива, но не только это нас привлекает. Многочисленные комбинации клинкерной плитки с такими материалами как стекло, дерево и сталь, позволяют создавать настоящие архитектурные шедевры. Особенно это касается глазурованной и ангобированной клинкерной плитки. Разительный контраст с другим материалом или просто блеск поверхности в солнечных лучах, придают фасаду эксклюзивный шарм и особую атмосферу.

Глазурь доступна во многих потрясающих цветах и поверхностях, в том числе и с металлическим эффектом. Клинкерная глазурованная плитка украшает большие площади фасадов и акцентирует внимание. Клинкерная плитка с ангобированной поверхностью серии Galena отличается игрой цвета и завораживает мягкими плавными переходами оттенков от матового до блестящего.







484 galena | terreno viva



356 galena | carmesi antic



382 galena | ardor viva



385 galena | ardor maritim



386 galena | ardor maritimo




384 galena | ardor ferrum

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



509 galena | geo ferrum



518 NF | platinum liso



# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## FELDHAUS | SALINA FELDHAUS | CARBONA

Клинкерная плитка  
с выразительным  
расплавленным обжигом

### FELDHAUS | SALINA



580\* salina | ardor colori



581\* salina | ardor maritimo

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

# FELDHAUS | CARBONA



560 carbona | ardor colori



563\* carbona | ardor rutila




561\* carbona | ardor maritimo



564\* carbona | geo maritim



565\* carbona | geo ferrum



567 NF | anthracit bluastro

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## FELDHAUS | ACCUDO

Клинкерная плитка с  
поверхностью Fußnarbung –  
под шагрень




718\* accudo | terracotta vivo



719\* accudo | terreno viva



715\* accudo | terreno bluastro



711\* accudo | carmesi

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



714\* accudo | carmesi bluastro




716\* accudo | ardor



721\* accudo | cerasi maritim



720\* accudo | cerasi ferrum



717\* accudo | geo ferrum




717 DF | geo ferrum

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ


## FELDHAUS | SINTRA

Серия Sintra клинкерной плитки от Feldhaus Klinker выглядит поистине восхитительно. Каждый артикул плитки серии Sintra обладает удивительной состаренной поверхностью и неповторимой глубиной цвета.

С технической точки зрения серия Sintra от Feldhaus Klinker является абсолютным ноу-хау в производстве плитки. В отличие от обычной плитки ручной формовки, она производится не путем отрезания лицевой поверхности от кирпича, а по технологии поштучного производства клинкерного кирпича. Производимая поштучно плитка толщиной 14 мм серии Sintra проходит все этапы производства клинкерного кирпича. Обжиг при температуре около 1100°C придает плитке особую прочность и очень низкое водопоглощение – от 2 до 6 процентов в отличие от обычной плитки ручной формовки, водопоглощение которой доходит до 20 процентов. С клинкерной плиткой Feldhaus Klinker серии Sintra Вам не страшны резкие колебания температуры и знакопеременные нагрузки, а агрессивные воздействия окружающей среды не имеют ни единого шанса.



691 синтра | перла (sintra perla)



692 синтра | крема (sintra crema)



696 синтра | крема дунa (sintra crema duna)



665 синтра | сабиосо биnаро (sintra sabioso binario)



# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОВЕРХНОСТЬ РУЧНАЯ ФОРМОВКА




688 синтра | сабиосо (sintra sabioso)




695 синтра | сабиосо окаса (sintra sabioso ocasa)



684 синтра | нолани окаса (sintra nolani ocasa)



687 синтра | терракотта лингура (sintra terracotta lingura)



698 синтра | теренно барио (sintra terreno bario)



694 синтра | кармези (sintra carmesi)



689 синтра | ардор (sintra ardor)



690 синтра | ардор бланка (sintra ardor blanca)



686 синтра | ардор калино (sintra ardor calino)



685 синтра | ардор нелино (sintra ardor nelino)



658 синтра | ардор belino (sintra ardor belino)



664 синтра | церасси окаса (sintra cerasi ocasa)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

## ПОВЕРХНОСТЬ РУЧНАЯ ФОРМОВКА



663 синтра | церасси нелино (sintra cerasi nelino)



680\* синтра | арго (sintra argo)




682\* синтра | арго пандра (sintra argo pandra)



697 синтра | гео (sintra geo)



669 синтра | гео нелино (sintra geo nelino)



693 синтра | вулкано (sintra vulcano)

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## FELDHAUS | VASCU

Клинкер с состаренной поверхностью Wasserstreich.

Архитектурный облик зданий диктует использование для отделки фасадов кирпичей, выполненных в традициях старого искусства ручной работы. Поэтому фирма Feldhaus поставила перед собой задачу соединить старый особый способ изготовления кирпича, выполненного в технике акварели, с самой современной техникой и производить клинкерную плитку под кирпич с тонкой состаренной поверхностью Wasserstreich – водные штрихи.

Клинкерная плитка под кирпич Feldhaus|vascu (vascu) придает фасадам особую выразительную элегантность.



763 vascu | perla



757 vasco | perla linara



733 vascu crema pandra



730 vascu crema bora

# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА СОСТАРЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ WASSERSTRIECH



732 vascu | crema toccata



742 vascu | crema petino



762 vascu | sabiosa blanca



756 vascu | sabiosa bora



766 vascu | sabiosa rotado



734 vascu | sabiosa ocase


Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонной кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



760 vascu | argo oxana



771\* vascu | argo cremato



772\* vascu | argo luminous



764 vascu | argo rotado



773 vascu | argo antrablanca



775 NF | argo marengo

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА СОСТАРЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ WASSERSTRIECH




758 vascu | terracotta calino




767 vascu | terracotta locata



768 vascu | terreno venito



759 vascu | terreno oxana




751 vascu | carmesi



754 vascu | carmesi carbo



752 vascu | ardor carbo




750 vascu | ardor rotado



744 vascu | argo legoro



743 vascu | ardor flores



752 vascu |




Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА СОСТАРЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ WASSERSTRIECH



746 vascu | cerasi rotado




769 vascu | cerasi legoro




770 vascu | cerasi venito



749 vascu | geo rotado



747 vascu | geo legoro




748 vascu | geo merleso



745 vascu | geo venito




761 vascu | vulcano



739 vascu | vulcano blanca



738 vascu | vulcano sola



737 vascu | vulcano verde



736 vascu | vulcano petino



Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

## FELDHAUS | PLANTO

### Принцип «дуэта» - для большей креативности

При укладке клинкерной плитки серий vasco и planto вы можете использовать как лицевую, так и обратную сторону плитки. В результате такой укладки получается уникальный тип поверхности.



# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ


## FELDHAUS I BACCO




970\* bacco | crema maron



980\* bacco | argo darko




985 bacco | terracotta matiz



991 bacco | ardor matiz

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета и также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочн



# FELDHAUS I VARIO



916\* vario | sabiosa canuviri



921\* ardor | trecolora




941\* vario | argo albula



942\* vario | argo kontras



931\* vario | geo carinu




932\* vario | geo carina

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.


# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



911 vario | crema albula




917 vario | sabiosa solis




923 vario | ardor trecolora



910 vario | premium crema albula



940 vario | premium argo albula



920 vario | premium ardor tarino

# КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА РИГЕЛЬ

Формат: XLDF 365x52x14 мм / LDF 290x52x14 мм



941 XLDF vascu | argo albula




921 XLDF vascu | ardor trecolora




773 XLDF vascu | argo antrablanca



943 XLDF vascu | argo silex



752 XLDF vascu | ardor carbo




737 XLDF vascu | vulcano verde

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА




942 XLDF vascu | argo kontras




764 LDF vascu | argo rotado




R775 LDF vascu | argo marengo



739 LDF vascu | vulcano blanca



738 LDF vascu | vulcano sola




736 LDF vascu | vulcano petino

# КЛИНКЕРНАЯ УЗКАЯ ПЛИТКА


Формат: DF 240x52x14 мм




773 DF | argo antrablanca



923 DF | ardor




739 DF | vulcano blanca




916 DF | sabiosa canuviri



944 DF | argo



991 DF bacco | ardor matiz



736 DF | vulcano petino




775 DF | argo marengo

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.


# ОБЗОР ЦВЕТОВ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА



942 DF | argo kontras



917 DF | sabiosa solis




921 DF | ardor tricolora




560 DF | carmesi colori



764 DF | argo rotado



932 DF | geo carina



737 DF | vulcano verde




717 DF | geo ferrum





# ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР




# ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР

## НАДЕЖНО И ЕСТЕСТВЕННО

Приусадебный участок у дома традиционно является местом отдыха и расслабления. Благодаря реализованным в ландшафтном дизайне идеям он становится показателем наших личных предпочтений. Благодаря мостовому клинкеру от Feldhaus Вы обретете творческую свободу при оформлении сада Вашей мечты. Тротуарный клинкер зарекомендовал себя при использовании для мощения террасы, клумб и дорожек, а также подъездных путей и участков двора. Привлекательный внешний вид клинкера естественным образом соединяет дом и сад, объединяя их в единую композицию. Тротуарный клинкер от Feldhaus – надежно и естественно на века!





Большие площади тоже можно оформить разнообразно и красиво. Многочисленные оформительские идеи требуют наличия соответствующих качеств. На улицах, пешеходных зонах и в излюбленных местах мостовой клинкер доказывает свою прочность и гармонично вписывается в окружающую среду.

Тротуарный клинкер от Feldhaus представлен в огромном многообразии: широкий выбор форм и цветов обеспечивает разнообразие.



# ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР

Площадку перед домом может оживить, например, мозаика из мелкого мостового клинкера. Благодаря решетчатому газонному клинкеру пруд в саду получит правильные очертания, и не только с оптической точки зрения. Клумбы, обрамленные при помощи фасонного кирпича или ригеля, привлекают к себе взгляды. Фантазия и радость преобразования при использовании мостового клинкера превратят любой сад в нечто особенное. Благодаря возможности разнообразного оформления и выбора цветов возникает совершенно особый результат.

Все цвета замечательно подходят к зеленым растениям и цветочным клумбам. Наряду с использованием различных цветов и форм существенную роль для внешнего вида поверхности играет вид укладки. Здесь тоже на выбор предлагаются многосторонние возможности: плавные линии в перевязке из ложков, прямые линии в цепной перевязке или зигзагообразные линии в перевязке елочкой.









## Тротуарный кирпич с фаской




Формат	Размеры, мм	Расход
сКФ	200 x 100 x 40	ок. 48 шт./м <sup>2</sup>
КФ	200 x 100 x 45	ок. 48 шт./м <sup>2</sup>
КДФ	200 x 100 x 52	ок. 48 шт./м <sup>2</sup>
КРФ	200 x 100 x 62	ок. 48 шт./м <sup>2</sup>
КНФ	200 x 100 x 71	ок. 48 шт./м <sup>2</sup>

Формат	Размеры, мм	Расход
ДФ	240 x 118 x 52	ок. 34 шт./м <sup>2</sup>
РФ	240 x 118 x 62	ок. 34 шт./м <sup>2</sup>
НФ	240 x 118 x 71	ок. 34 шт./м <sup>2</sup>

## специальные формы

щелевой тротуарный кирпич, объем отверстий ок. 43%

Расход ок. 33 шт./м<sup>2</sup>




Тротуарный кирпич без фаски



по запросу

щелевой тротуарный кирпич, объем отверстий ок. 33%

Расход ок. 33 шт./м<sup>2</sup>




Шероховатый ложок для высокой укладки



по запросу

Мозаика / брусчатка делимая на 8 частей 60/60/52 мм, формат ДФ

Расход ок. 33 шт./м<sup>2</sup>



# FELDHAUS | ОБЗОР ЦВЕТОВ ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР



273 куеро 🟡🔴 фламаеа (cuero flamea)



203 арено 🟡🔴 триго (areno trigo)



249 арено 🟡🔴 феррум (areno ferrum)



248 арено 🟡🔴 nero (areno nero)



403 гала 🟡🔴 фламаеа (gala flamea)



402 гала 🟡🔴 плано (gala plano)

Клинкерная плитка под кирпич - это натуральный продукт из глины. Абсолютное совпадение цвета на рисунках и оригинальных продуктах, а также на клинкерной и угловой плитке под кирпич, фасонном кирпиче и экономичном облицовочном кирпиче не гарантируется.



415 гала ■■ солеа (gala solea)




405 гала ■■ алеа (gala alea)




409 гала ■■ феррум (gala ferrum)





408 гала ■■ nero (gala nero)




609 умбра ■■ феррум (umbra ferrum)




502 умбра ■■ plano (umbra plano)



203 арено ■ триго (areno trigo)




402 гала ■■ плано (gala plano)




403 гала ■■ фламеа (gala flamea)



409 гала ■■ феррум (gala ferrum)






502 умбра ■■ плано (umbra plano)



609 умбра ■■ феррум (umbra ferrum)





WIR GEHÖREN ZUM GUTEN TON.

Feldhaus Klinker-Vertriebs GmbH  
Nordring 1, Deutschland  
D - 49196 Bad Laer

Телефон + 49 (0) 5424 2920-0  
[www.feldhaus-klinker.de](http://www.feldhaus-klinker.de)  
[info@feldhaus-klinker.de](mailto:info@feldhaus-klinker.de)