

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КЕРАМИКА

2018–2019



ströher[®]
Clinker. Ceramics. Competence.

KONTUR NEW

КЛИНКЕРНАЯ ОСНОВА. РАЗНООБРАЗИЕ ОТДЕЛКИ.
БЕЗУПРЕЧНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ.

KONTUR WS НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



 490 sandgrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 493 hellrot-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 491 erdgrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 494 rot-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 492 orange-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



KONTUR EG НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



DF

470 beige engobiert
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF Длинный формат

470 beige engobiert
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

480 beigebrand
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

472 grau engobiert
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF Длинный формат

472 grau engobiert
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

481 sandbrand
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁

STILTREU NEW

СОВЕРШЕННО АРХИТЕКТУРНО, ЗАХВАТЫВАЮЩЕ.

STILTREU НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



490 x 40 x 14 mm

452 silber-grau used look
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

452 silber-grau used look
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



490 x 40 x 14 mm

454 creme-weiß used look
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

454 creme-weiß used look
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



HANDSTRICH

HANDSTRICH
Hand formed edge.
Water-struck surface.
But green tech.

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И
ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ХАЙТЕК-ТЕХНОЛОГИИ

HANDSTRICH НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



DF 390 champagnersalz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 391 ockererz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 392 rotrost
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 393 eisenasche
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 394 schwarzkreide
 $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ Part 1

RIEGEL 50

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОСОБЕННО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА

RIEGEL 50 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



453 silber-schwarz
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_s-Part 1




450 gold-weiß
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b



456 schwarz-blau
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_s-Part 1



451 gold-braun
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b



455 braun-blau
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b



STEINLINGE

STEINLINGE
The descendants of the venerable, hand-made brick that meet modern brick slip standards.

UP TO DATE:
РУЧНАЯ ФОРМОВКА НОВОГО СТАНДАРТА –
MODERN HANDLING

STEINLINGE НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



371 silberbeige
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



372 amberbeige
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



374 shabbyrot
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



375 platingrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



376 platinschwarz
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ - Part 1



377 platinbraun
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁

GLANZSTÜCKE

GLANZSTÜCKE
Grouting can be carried out by the slurry method


ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА
В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ –
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

GLANZSTÜCKE НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 1
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 2
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 3
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 4
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 5
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 6
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 7
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A₁



ZEITLOS

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ



ZEITLOS НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



351 kalkbrand
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат



355 sandschmelz
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат

ZEITLOS
Allows a trendy mix of long and bar format.



357 backstein
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат



353 eisenrost
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат



237 austerrauch
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат



359 kohleglanz
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁
Ригель формат




351 kalkbrand
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



355 sandschmelz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



357 backstein
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



353 eisenrost
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



237 austerrauch
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



359 kohleglanz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



354 bronzebruch
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



352 kupferschmelz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



356 erdfuer
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



360 onxystaub
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



368 sepiaquarz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁

KERABIG®

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ
ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

NOW
AVAILABLE IN
30 X 60 CM



30 x 60

KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. B₁



30 x 60

KS19 marble
DIN EN 14411, Gr. B₁





30 x 60

KS20 granite
DIN EN 14411, Gr. B₁



30 x 60


KS21 wood
DIN EN 14411, Gr. B₁




15 x 30
 KS01 weiß
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS02 gelb
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS03 rosé
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS05 anthrazit
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS06 grau
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS13 tabakbraun
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS14 braun bunt
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS15 schokobraun
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS16 eres
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆



15 x 30
 KS17 pidra
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆




15 x 30
 KS18 schildpatt
 DIN EN 14411, Gr. Bl₆

KERAVETTE®

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ МНОГООБРАЗИЕ –
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

KERAVETTE® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



140 weiß
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



238 aluminium matt
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



230 grau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b




330 graphit
NF DF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



320 sandgelb
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1



200 saumon
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1





215 patrizierrot
NF DF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b





210 braun
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b

KERAVETTE® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ






 307 weizengelb
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁






 316 patrizierrot ofenbunt
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁





 318 palace
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 325 achatblau-bunt
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁





 336 metallic schwarz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁

KERAVETTE® ГЛАЗУРОВАННАЯ




 319 royal
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁






 825 sherry
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 834 giallo
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 841 rosso
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 835 sandos
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 837 marmos
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 839 ferro
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




 840 grigio
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



KERAPROTECT®

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО
ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ



KERAPROTECT® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



NF 410 groningen
 $\delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ - Part 1



NF 405 amsterdam
 $\delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 413 utrecht
 $\delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ - Part 1



NF 415 breda
 $\delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 416 rotterdam
 $\delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 417 eindhoven
 $\delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 429 aardenburg
 $\delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 430 den haag
 $\delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ - Part 1

ZOÉ NEW



ПРАКТИЧНАЯ УДАРОПРОЧНАЯ
НЕПРИХОТЛИВАЯ В УХОДЕ

**HARD-
GLAZE 3.0
UTMOST STEP
SECURITY
AND EASY TO
CLEAN.**



970 grey



971 greige



972 taupe



973 anthracite



8031, 30 x 30 cm
R 10



8045, 30 x 45 cm
R 10

GRAVEL BLEND



МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАТРИЦА.
ПРОСТОТА ПРИ УКЛАДКЕ КЕРАМИКИ

**HARD-
GLAZE 3.0
UTMOST STEP
SECURITY
AND EASY TO
CLEAN.**



960 beige




961 brown




962 grey



963 black



964 taupe



8031, 30 x 30 cm
R 10



8062, 30 x 60 cm
R 10



**ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18ММ**

SPALTKLINKER



240 x 52

124 braun-blau



240 x 52

123 beige bunt



240 x 52

212 braun bunt



240 x 52

336 metallic schwarz




240 x 115

215 patrizierrot



240 x 115

307 weizengelb



240 x 115

316 patrizierrot ofenbunt



240 x 115

212 braun bunt



240 x 115

330 graphit



240 x 115

238 aluminium matt



240 x 115

336 metallic schwarz



240 x 115

120 beige



240 x 115

124 braun-blau



























240 x 115
























123 beige bunt

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ



<p>TERRA</p>  <p>215 patrizierrot 340 x 240 x 12 mm</p>	<p>TERRA</p>  <p>313 herbstfarben 340 x 240 x 12 mm</p>	<p>TERRA</p>  <p>307 weizengelb 340 x 240 x 12 mm</p>	<p>TERRA</p>  <p>316 patrizierrot-ofenbunt 340 x 240 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>833 corda 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>834 giallo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p>ROCCIA</p>  <p>835 sandos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>837 marmos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>839 ferro 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>840 grigio 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>841 rosso 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>845 nero 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p>AERA</p>  <p>710 crio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>720 baccar 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>722 paglio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>725 faveo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>750 rubeo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>755 camaro 340 x 294 x 12 mm</p>
<p>AERA T</p>  <p>712 marone 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>721 roulé 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>727 pinar 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>728 core 340 x 294 x 12 mm</p>	<p>DURO</p>  <p>804 bossa 340 x 240 x 12 mm</p>	<p>DURO</p>  <p>825 sherry 340 x 240 x 12 mm</p>



<p>AERA</p>  <p>710 crio 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>755 camaro 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ROCCIA X</p>  <p>920 weizenschnee 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ROCCIA X</p>  <p>927 rosenglut 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>705 betone 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>717 anthra 294 x 340 x 11 mm</p>
<p>ASAR</p>  <p>635 gari 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>645 giru 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>620 sass 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>640 maro 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>951 krios 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>952 pidra 294 x 340 x 11 mm</p>
<p>EPOS</p>  <p>955 eres 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>957 kawe 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>960 beige 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>961 brown 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>962 grey 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>963 black 294 x 340 x 11 mm</p>
<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>964 taupe 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>970 grey 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>971 greige 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>972 taupe 294 x 340 x 11 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>973 anthracite 294 x 340 x 11 mm</p>	

TERRA, ROCCIA, AERA,
AERA T, DURO, ASAR

AERA T, AERA, ROCCIA X,
ASAR, EPOS,
GRAVEL BLEND










TERRA, ROCCIA, AERA,
AERA T, DURO

TERRA, ROCCIA, ROCCIA X,
AERA, AERA T, ASAR, DURO,
GRAVEL BLEND

<p>флорентийская угловая ступень</p>  <p>345 x 345 x 12 mm</p>	<p>„Loft“ угловая ступень</p>  <p>340 x 340 x 11 mm</p>	<p>плинтус для флорен- тийской ступени</p>  <p>skirting length 290 mm</p>	<p>Угол под ступень, внешний</p>  <p>157 x 52 x 52 x 10 mm 157 x 60 x 60 x 11 mm</p>
--	--	--	--

ПРОГРАММА СТУПЕНЕЙ






<p>AERA</p>  <p>710 crio 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>755 camaro 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>722 paglio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>720 baccar 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>725 faveo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA</p>  <p>750 rubeo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>AERA T</p>  <p>705 betone 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>717 antra 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>721 roulé 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>727 pinar 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>728 core 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>AERA T</p>  <p>712 marone 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>ROCCIA X</p>  <p>920 weizenschnee 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA X</p>  <p>927 rosenglut 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>833 corda 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>834 giallo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>835 sandos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>839 ferro 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>ROCCIA</p>  <p>841 rosso 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>837 marmos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>840 grigio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ROCCIA</p>  <p>845 nero 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>635 gari 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>645 giru 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>ASAR</p>  <p>620 sass 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ASAR</p>  <p>640 maro 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>951 krios 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>952 pidra 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>955 eres 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>EPOS</p>  <p>957 kawe 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>960 beige 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>961 brown 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>962 grey 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>963 black 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>GRAVEL BLEND</p>  <p>964 taupe 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>970 grey 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p>ZOÉ</p>  <p>971 greige 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>972 taupe 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p>ZOÉ</p>  <p>973 anthracite 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>			

<p>TERRA Ступень простая</p>  <p>4812</p>	<p>TERRA, DURO Ступень простая</p>  <p>4822</p>	<p>TERRA Ступень простая, с канавками</p>  <p>4824</p>	<p>TERRA, DURO Ступень простая, с выступом</p>  <p>4828</p>
---	---	---	---









GRAVEL BLEND Плитка для террас 20

0186 40 x 80 x 2 cm  960 beige	0186 40 x 80 x 2 cm  961 brown	0186 40 x 80 x 2 cm  962 grey	0186 40 x 80 x 2 cm  963 black
--	---	--	---





TERIOTEC® X PROFILE Плитка для террас 20

0185 40 x 80 x 2 cm  705 betone	0185 40 x 80 x 2 cm  717 anthra	0185 40 x 80 x 2 cm  727 pinar	0185 40 x 80 x 2 cm  952 pidra	0185 40 x 80 x 2 cm  955 eres
---	--	---	---	--



TERIOTEC® X Плитка для террас 20

0183 40 x 80 x 2 cm  635 gari	0183 40 x 80 x 2 cm  645 giru	0183 40 x 80 x 2 cm  710 crio	0185 40 x 80 x 2 cm  755 camaro	0183 40 x 80 x 2 cm  920 weizenschnee	0183 40 x 80 x 2 cm  927 rosenglut
---	--	--	--	--	---

TERIOTEC® Плитка для террас 20

0163 40 x 60 x 2 cm  710 crio	0163 40 x 60 x 2 cm  755 camaro	0163 40 x 60 x 2 cm  920 weizenschnee	0163 40 x 60 x 2 cm  927 rosenglut
---	--	--	---


TERIOTEC® Плитка для террас 35

0140 40 x 40 x 3,5 cm  710 crio	0140 40 x 40 x 3,5 cm  755 camaro
---	--




НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


TERRA неглазурованная · Размеры в мм




ROCCIA глазурованная · Размеры в мм




AERA глазурованная · Размеры в мм




ASAR глазурованная · Размеры в мм




DURO глазурованная · Размеры в мм




ROCCIA X глазурованная · Размеры в мм




SPALTKLINKER · Размеры в мм




AERA T глазурованная · Размеры в мм




GRAVEL BLEND глазурованная · Размеры в мм



ZOÉ глазурованная · Размеры в мм




EPOS глазурованная · Размеры в мм



Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. *Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструзии 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoë, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Secutor®, Stalotec®, Kontur, Stilltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ


ZEITLOS неглазурованная · Размеры в мм




GLANZSTÜCKE неглазурованная · Размеры в мм




KERAVETTE® неглазурованная плитка · Размеры в мм




KERAPROTECT® неглазурованная · Размеры в мм




STEINLINGE неглазурованная · Размеры в мм




RIEGEL 50 неглазурованная · Размеры в мм




KONTUR неглазурованная · Размеры в мм



HANDSTRICH неглазурованная · Размеры в мм




STILTREU неглазурованная · Размеры в мм




ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ

KERAVETTE® глазурованная · Размеры в мм



KERABIG® глазурованная · Размеры в мм





ströher[®]
 Clinker. Ceramics. Competence.



Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
 T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · info@stroeh.de · www.stroeh.de

STRÖHER
 GROUP
 SIGNATURE
 CERAMICS
 AND CLINKER.