



ООО «Карат-плюс»
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232
Тел. (861) 279-07-79, многоканальный
info@karat-p.ru www.karat-p.ru



Минеральная черепица BRAAS

Модель: Франкфуртская

С 26 июня 2024 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Краснодаре

| Рядовая черепица | Цвет | Артикул | РРЦ* за шт. | РРЦ* за кв.м |
|--|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| расход: 9,7 - 10,7 шт/кв.м | серый | 5100118Y/5100918Y/BY1202 | 134,9 | 1 349 |
| размер: 420x330 мм | красный | 5100115Y/5100915Y/BY1201 | 134,9 | 1 349 |
| шаг обрешётки 312-345 мм | коричневый | 5100112Y/5100912Y/BY1200 | 134,9 | 1 349 |
| Кол-во штук на поддоне: 240 ВУ или 264 Y | вишня | 5100131Y/5100931Y/BY1199 | 134,9 | 1 349 |
| | черный | 5100113Y/5100913Y | 134,9 | 1 349 |
| | черный | 5100114Y/5100914Y/BY1204 | 134,9 | 1 349 |
| | графит | BY1576 | 134,9 | 1 349 |
| | темно-коричневый | 5100132Y/5100932Y/BY1203 | 134,9 | 1 349 |
| | магма** | 5100130Y/5100130Y | 149,9 | 1 499 |
| Фитинги | | | | |
| Коньковая черепица | серый | 5100518Y/5101518Y/BY1185 | 454,0 | |
| расход: 2,5 шт./пог.м | красный | 5100515Y/5101515Y/BY1184 | 454,0 | |
| на поддоне 40 ВУ или 34 Y | коричневый | 5100512Y/5101512Y/BY1183 | 454,0 | |
| Комплектуется с зажимом для минеральной | вишня | 5100531Y/5101531Y/BY1181 | 454,0 | |
| черепицы (1 шт) | черный | 5100513Y/5101513Y | 454,0 | |
| Цена без учета стоимости зажима | черный | 5100514Y/5101514Y/BY1187 | 454,0 | |
| | графит | 5100524Y/5101524Y/BY1182 | 454,0 | |
| | темно-коричневый | 5100532Y/5101532Y/BY1186 | 454,0 | |
| | магма** | 5100530Y/5101508Y | 851,0 | |
| Начальная хребтовая черепица | серый | 103018Y/103918Y/BY1192 | 3 424,0 | |
| на поддоне 25 шт. | красный | 103015Y/103915Y/BY1191 | 3 424,0 | |
| | коричневый | 103012Y/103912Y/BY1190 | 3 424,0 | |
| | вишня | 103031Y/103931Y/BY1188 | 3 424,0 | |
| | черный | 103013Y/103913Y | 3 424,0 | |
| | черный | 103014Y/103914Y/BY1194 | 3 424,0 | |
| | графит | 103024Y/103924Y/BY1189 | 3 424,0 | |
| | темно-коричневый | 103032Y/103932Y/BY1193 | 3 424,0 | |
| | магма** | 103030Y/103930Y | 6 091,0 | |
| Вальмовая черепица | серый | 103218Y/109218Y | 5 908,0 | |
| на поддоне 14 шт. | красный | 103215Y/109215Y | 5 908,0 | |
| Комплектуется с зажимом для минеральной | коричневый | 103212Y/109212Y | 5 908,0 | |
| черепицы (3 шт) | вишня | 103231Y/109231Y | 5 908,0 | |
| Цена без учета стоимости зажима | черный | 103213Y/109213Y | 5 908,0 | |
| | черный | 103214Y/109214Y | 5 908,0 | |
| | графит | 103224Y/109224Y | 5 908,0 | |
| | темно-коричневый | 103232Y/109232Y | 5 908,0 | |
| | магма** | 103230Y | 10 500,0 | |
| Половинчатая черепица | серый | 5102218Y | 133,0 | |
| размер: 420x180 мм | красный | 5102215Y/BY2182 | 133,0 | |
| на поддоне 40 шт. | коричневый | 5102212Y/BY2181 | 133,0 | |
| | вишня | 5102231Y/BY2183 | 133,0 | |
| | черный | 5102213Y/5102214Y/BY2179 | 133,0 | |
| | графит | 5102216Y/BY2178 | 133,0 | |
| | темно-коричневый | 5102232Y/BY2180 | 133,0 | |
| | магма** | 5100230Y | 139,0 | |
| Вентиляционная черепица | серый | 5101318Y/5109318Y/BY1172 | 2 484,0 | |
| размер: 420x330 мм | красный | 5101315Y/5109315Y/BY1171 | 2 484,0 | |
| на поддоне 14 ВУ или 12 Y | коричневый | 5101312Y/5109312Y/BY1170 | 2 484,0 | |
| | вишня | 5101331Y/5109331Y/BY1169 | 2 484,0 | |
| | черный | 5101313Y/5109313Y/BY1174 | 2 484,0 | |
| | графит | BY1608 | 2 484,0 | |
| | темно-коричневый | 5101332Y/5109332Y/BY1173 | 2 484,0 | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| | магма** 5101330Y | 3 043,0 |
| Боковая минеральная черепица | красный BY1294/BY1299 | 755,0 |
| правая / левая | коричневый BY1295/BY1298 | 755,0 |
| расход: 3 шт./пог.м | вишня BY1296/BY1297 | 755,0 |
| на поддоне 15 шт. | черный BY1291/BY1302 | 755,0 |
| | графит BY1570/BY1569 | 755,0 |
| | темно-коричневый BY1292/BY1301 | 755,0 |
| Боковая универсальная черепица | красный 5109415Y | 572,0 |
| расход: 3 шт./пог.м | коричневый 5109412Y | 572,0 |
| на поддоне 24 шт. | черный 5109414Y | 572,0 |
| | графит 5109424Y | 572,0 |
| | темно-коричневый 5109432Y | 572,0 |
| Боковая облегченная черепица | красный 599901/599902 | 399,0 |
| правая / левая | коричневый 599903/599904 | 399,0 |
| | т-коричневый 5728/5727 | 399,0 |
| | черный 599905/599906 | 399,0 |
| Зажим для минеральной | красный 47005336ST/13190CH | 105,0 |
| коньковой черепицы | коричневый 47005335ST/13189CH | 105,0 |
| Используется для крепления коньковой и | черный 47005333ST/13191CH | 105,0 |
| вальмовой минеральной черепицы | | |

| Рядовая черепица | | Цвет | Артикул | РРЦ* за шт. | РРЦ* за кв.м |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| расход: 9,7 - 10,7 шт./кв.м | | красный | 5100123Y/5100923Y | 134,9 | 1 349 |
| размер: 420x330 мм | | графит | 5100124Y/5100924Y | 134,9 | 1 349 |
| шаг обрешётки 312-345 мм | | темно-коричневый | 5100127Y/5100927Y | 134,9 | 1 349 |
| Кол-во штук на поддоне: 228 ВУ или 249 Y | | антик т-коричневый** | 5100126Y/5100926Y | 149,9 | 1 499 |
| | | НОВИНКА!!!** | дюна 5100928Y | 154,9 | 1 549 |
| Фитинги | | | | | |
| Коньковая черепица | | красный | 5100515Y/5101515Y/BY1184 | 454,0 | |
| расход: 2,5 шт./пог.м | | графит | 5100524Y/5101524Y/BY1182 | 454,0 | |
| на поддоне 40 ВУ или 34 Y | | темно-коричневый | 5100532Y/5101532Y/BY1186 | 454,0 | |
| Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (1 шт) | | дюна | 5101528Y | 518,0 | |
| Цена без учета стоимости зажима | | | | | |
| Начальная хребтовая черепица | | красный | 103015Y/103915Y/BY1191 | 3 424,0 | |
| на поддоне 25 шт. | | графит | 103024Y/103924Y/BY1189 | 3 424,0 | |
| | | темно-коричневый | 103032Y/103932Y/BY1193 | 3 424,0 | |
| | | дюна | 103928Y | 3 942,0 | |
| Вальмовая черепица | | красный | 103215Y/109215Y | 5 908,0 | |
| на поддоне 14 шт. | | графит | 103224Y/109224Y | 5 908,0 | |
| Комплектуется с зажимом для минеральной черепицы (1 шт) | | темно-коричневый | 103232Y/109232Y | 5 908,0 | |
| | | дюна | 109228Y | 6 793,0 | |
| Цена без учета стоимости зажима | | | | | |
| Половинчатая черепица | | красный | 5102223Y | 133,0 | |
| размер: 420x180 мм | | графит | 5102224Y | 133,0 | |
| на поддоне 40 шт. | | темно-коричневый | 5102227Y | 133,0 | |
| Боковая универсальная черепица | | красный | 5109415Y | 572,0 | |
| расход: 3 шт./пог.м | | графит | 5109424Y | 572,0 | |
| на поддоне 24 шт. | | темно-коричневый | 5109432Y | 572,0 | |
| | | дюна | 5109428Y | 659,0 | |
| Боковая облегченная черепица правая / левая | | красный | 599901/599902 | 399,0 | |
| | | коричневый | 599903/599904 | 399,0 | |
| | | черный | 599905/599906 | 399,0 | |
| Зажим для минеральной коньковой черепицы | | красный | 47005336ST/13190CH | 105,0 | |
| | | коричневый | 47005335ST/13189CH | 105,0 | |
| Используется для крепления коньковой и вальмовой минеральной черепицы | | черный | 47005333ST/13191CH | 105,0 | |

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Срок поставки рядовой черепицы в цвете антик т-коричневый от 3 до 6 месяцев

*** Срок поставки рядовой черепицы и фитингов в цвете дюна - 6 месяцев

***Количество материала ограничено. Просьба уточнять наличие перед заказом.

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

Комплекующие элементы

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

С 26 июня 2024 года

со склада в Краснодаре

| Обустройство конька и хребта | Цвет | Артикул | PPЦ* за шт. |
|---|--|--------------------|-------------|
| Аэроэлемент конька/хребта BRAAS | красный | 676/39508CH | 2 520,0 |
| рулон 310 x 5000 мм | коричневый | 478/39507CH | 2 520,0 |
| Для керамической и волновой минеральной черепицы | черный | 826/39509CH | 2 520,0 |
| Аэроэлемент конька/хребта BRAAS PRO | красный | 564483ST | 3 000,0 |
| рулон 310+40 x 5000 мм | коричневый | 564481ST | 3 000,0 |
| Для керамической и волновой минеральной черепицы | черный | 564482ST | 3 000,0 |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS | красный | 1543903ST | 399,0 |
| Материал: ПВХ | коричневый | 1543901ST | 399,0 |
| | черный | 1543904ST | 399,0 |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS** | красный/черный | 13106CH | 399,0 |
| Материал: Алюминий | Распродажа остатков!!! | | |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS PRO | красный | 74058 | 499,0 |
| Материал: Полипропилен | коричневый | 74054 | 499,0 |
| | черный | 74050 | 499,0 |
| | графит | 74060 | 499,0 |
| Опора для конькового/хребтового бруска | оцинкованная сталь | 13186CH/552403 | 119,00 |
| Зажим для подрезанной черепицы | нержавеющая сталь | 40149ST/40149CH | 206,00 |
| Зажим для минеральной коньковой черепицы | красный | 47005336ST/13190CH | 105,0 |
| Материал: Алюминий | коричневый | 47005335ST/13189CH | 105,0 |
| | черный | 47005333ST/13191CH | 105,0 |
| Обустройство карнизного свеса | | | |
| Карнизная планка (капельник) | коричневый (RAL 8017) | 256CH | 653,0 |
| длина 2000 мм, полиэстер | темно-серый (RAL 7024) | 258CH | 653,0 |
| Аэроэлемент карнизного свеса | черный | 13116ST | 265,0 |
| длина 1000 мм, ПВХ | черный | 13116CH | 265,0 |
| Вентиляционная лента | красный | 13113CH | 499,0 |
| рулон 5 м, ПВХ | коричневый | 13112CH | 499,0 |
| | черный | 13114CH | 499,0 |
| Обустройство ендовы | | | |
| Желобок ендовы | красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017) | 38417CH | 2 180,0 |
| Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм | серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) | 38416CH | 2 180,0 |
| Односторонние ендовы: 1450x500 мм | красный (RAL 8004) | 568503 | 2 180,0 |
| Комплектуется с крепежной скобой (6 шт) | коричневый (RAL 8017) | 568501 | 2 180,0 |
| Цена без учета стоимости крепежных скоб | черный (RAL 7016) | 568507 | 2 180,0 |
| Материал: Алюминий | серый (RAL 7030) | 568504 | 2 180,0 |
| | вишня (RAL 3009) | 568505 | 2 180,0 |
| Крепежная скоба для ендовы | | 13176CH | 24,0 |
| Материал: Алюминий | | | |
| Поролоновая полоса для ендовы | серый | 549721 | 200,0 |
| 1000 x 30 x 60 мм | | | |
| Лента для герметизации стыка желобков ендовы** | красный | 568413 | 4 286,0 |
| 140 x 5000 мм | коричневый | 568411 | 4 286,0 |
| | черный | 568412 | 4 286,0 |
| Обустройство примыканий | | | |
| Лента для примыканий V-Flex | красный | 40330026ST | 12 999,0 |
| рулон 300 x 5000 мм | коричневый | 40330036ST | 12 999,0 |
| | черный | 40330016ST | 12 999,0 |
| Лента для примыканий Абрис | красный | 568000 | 3 470,0 |
| окрашенный алюминий | т-коричневый | 568100 | 3 470,0 |
| рулон 250 x 5000 мм | черный | 568700 | 3 470,0 |
| | вишня | 568231 | 4 119,0 |
| Лента для примыканий BRAAS | красный | 5680 | 3 470,0 |
| окрашенный алюминий | коричневый | 5681 | 3 470,0 |
| рулон 250 x 5000 мм | черный | 5687 | 3 470,0 |
| | вишня | 5682 | 4 119,0 |
| Прижимная планка Вака | красный (RAL8004)/коричневый (RAL8017) | 40315CH | 1 144,0 |

| | | |
|--|--|---------|
| окрашенный алюминий | серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) 40314CH | 1 144,0 |
| Планки с артикулами 40314CH и 40315CH - 2300x60 мм | черный (RAL 7016) 7500006 | 1 250,0 |
| Планки с артикулами 7500006 и 7500008 - 2300x80 мм | вишня (RAL 3009) 7500008 | 1 250,0 |

| | | |
|--|---|-------|
| Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS | красный (RAL 8004) 553503/39125CH/7554203 | 149,0 |
| | коричневый (RAL 8017) 39126CH/7554201 | 149,0 |
| | черный (RAL 7016) 39127CH/7554202 | 149,0 |
| | вишня (RAL 3009) 7554215 | 149,0 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| Материал: оцинкованная сталь | | |
| Комплект для крепления снегозадерживающей решетки | красный (RAL 8004) 2467/41858CH | 9 350,0 |
| | коричневый (RAL 8017) 1945/41857CH | 9 350,0 |
| | черный (RAL 7016) 2468/41856CH | 9 350,0 |
| | вишня (RAL 3009) 3621/41859CH | 9 350,0 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт, снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт, М-образная пластина - 3шт, крепление. | | |
| Комплект для крепления снегозадерживающих труб | красный (RAL 8004) 2466/41854CH | 7 253,0 |
| | коричневый (RAL 8017) 2465/41853CH | 7 253,0 |
| | черный (RAL 7016) 2338/41852CH | 7 253,0 |
| | вишня (RAL 3009) 3476/41855CH | 7 253,0 |

| | | |
|--|---|------|
| В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт, снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт, М-образная пластина - 4 шт, крепление. | | |
| Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы (нержавеющая сталь) | подвижный захват черепицы 40264CH | 40,0 |
| | жесткий захват черепицы 40921666/40921666ST | 65,0 |

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| Саморез (4,5 x 50 мм) | | |
| Для крепления коньковой черепицы, а также рядовой плоской минеральной и рядовой керамической черепицы. | оцинкованная сталь 580010 | 1 556,0 |
| Упаковка - 250 шт. | | |
| Производство: Россия | | |

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| Саморез (5,0 x 70 мм) | | |
| Для крепления рядовой минеральной волновой черепицы. | оцинкованная сталь 580011 | 2 080,0 |
| Упаковка - 200 шт. | | |
| Производство: Россия | | |

| | | |
|---|----------|---------|
| Очиститель ВМІ | | |
| Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий. | 10001522 | 1 900,0 |
| Объем: 5 литров | | |

| | | |
|---|--|--|
| Подкровельные пленки | | |
| Диффузионная мембрана BRAAS PRO+ | | |

| | | |
|--|--------|----------|
| Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов. | 684210 | 16 800,0 |
| Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м | | |
| Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу. | | |

| | | |
|--|--------|----------|
| Диффузионная мембрана BRAAS PRO | | |
| Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. | 684207 | 10 300,0 |
| Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м | | |
| Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу. | | |

| | | |
|--|--------|---------|
| Диффузионная мембрана BRAAS | | |
| Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. | 677809 | 6 700,0 |
| Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м | | |
| Укладывается только на утеплитель. | | |

| | | |
|---|--------|----------|
| Пароизоляция BRAAS PRO | | |
| Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка. | 684212 | 13 000,0 |
| Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м | | |
| Укладывается с внутренней стороны утеплителя. | | |

| | | |
|---|--------|---------|
| Пароизоляция BRAAS | | |
| Пароизоляционная пленка. | 677819 | 6 400,0 |
| Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м | | |
| Укладывается с внутренней стороны утеплителя. | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Подкладочные ковры | | |
|---------------------------|--|--|

| | | |
|---|----------|---------|
| Икопал К-ЕЛ (стеклохолст) | | |
| Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. | 40000021 | 2 760,0 |
| Отгрузкаратно поддонам. | | |

| | | |
|---|----------|----------|
| Икопал FeI'X (полиэстер) | | |
| Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. | 40000020 | 11 000,0 |
| Отгрузкакратно поддонам. | | |

| | | |
|---|----------|---------|
| Икопал К-ЕЛ Pro (полиэстер)* | | |
| Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. | 40000173 | 3 120,0 |
| Отгрузкакратно поддонам. | | |

| | | |
|---|----------|----------|
| Икопал FeI'X Pro (полиэстер)* | | |
| Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. | 40000214 | 12 450,0 |
| Отгрузкакратно поддонам. | | |

| | | |
|--|--|--|
| Аксессуары для подкровельных пленок | | |
| Уплотнительная лента BRAAS | | |

Уплотнительная полоса с пропиткой для гермитизации контробрезетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м

Спеццена!!!

540399ST/540399GS

645,0

Скотч ВМІ

Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клеящая лента. Рулон: 25 мм x 25 м

10001551/10001551GS

917,0

Односторонняя клеящая полоса BRAAS PRO

Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клеящая лента. Рулон: 60 мм x 25 м

540347GS

1 332,0

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Распродажа остатков со склада

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

| Наименование | Цвет | Артикул | PPЦ* за шт. |
|--|------------|----------|----------------|
| Коньковый дефлектор | черный | BR73002 | 6 600,0 |
| Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы. | коричневый | BR73004 | 6 600,0 |
| | графит | BR73007 | 6 600,0 |
| | вишня | BR73008 | 6 600,0 |
| | красный | BR73009 | 6 600,0 |
| | | | |
| Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы | черный | BR74072 | 17 600,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74074 | 17 600,0 |
| | графит | BR74077 | 17 600,0 |
| | вишня | BR74078 | 17 600,0 |
| | красный | BR74079 | 17 600,0 |
| | | | |
| Дефлектор канализационного стояка для плоской черепицы** | черный | BR748072 | 17 875,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748074 | 17 875,0 |
| | графит | BR748077 | 17 875,0 |
| | вишня | BR748078 | 17 875,0 |
| | красный | BR748079 | 17 875,0 |
| | | | |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D125 | черный | BR74002 | 15 895,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74004 | 15 895,0 |
| | графит | BR74007 | 15 895,0 |
| | вишня | BR74008 | 15 895,0 |
| | красный | BR74009 | 15 895,0 |
| | | | |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D125** | черный | BR748002 | 16 170,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748004 | 16 170,0 |
| | графит | BR748007 | 16 170,0 |
| | вишня | BR748008 | 16 170,0 |
| | красный | BR748009 | 16 170,0 |
| | | | |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D160 | черный | BR74022 | 24 090,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74024 | 24 090,0 |
| | графит | BR74027 | 24 090,0 |
| | вишня | BR74028 | 24 090,0 |
| | красный | BR74029 | 24 090,0 |
| | | | |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D160** | черный | BR748022 | 24 530,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748024 | 24 530,0 |
| | графит | BR748027 | 24 530,0 |
| | вишня | BR748028 | 24 530,0 |
| | красный | BR748029 | 24 530,0 |
| | | | |
| Скатный дефлектор для волновой черепицы | черный | BR74302 | 8 635,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74304 | 8 635,0 |
| | графит | BR74307 | 8 635,0 |
| | вишня | BR74308 | 8 635,0 |
| | красный | BR74309 | 8 635,0 |
| | | | |

**Скатный дефлектор
для плоской черепицы****

Состав комплекта: проходная плоская черепица, неизолированный
вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм),
крепежные элементы.

Применяется для моделей: **Тевива, Эво, Ревива**

| | |
|---------------------|----------------|
| черный BR748302 | 9 020,0 |
| коричневый BR748304 | 9 020,0 |
| графит BR748307 | 9 020,0 |
| вишня BR748308 | 9 020,0 |
| красный BR748309 | 9 020,0 |

**Скатный аэратор KTV
для волновой черепицы**

Состав комплекта: проходная волновая черепица,
Противоосадочный колпак, крепежные элементы.

Применяется для моделей: **Франкфуртская, Таунус, Янтарь**

Протектор, Адриа

| | |
|-----------------------|----------------|
| коричневый BR744194 | 4 840,0 |
| графит/серый BR744197 | 4 840,0 |

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Данный материал под заказ. Просьба уточнять сроки реализации.

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**