

35	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,237	769	844	1 010	1 010	1 012	--	2 329	2 329	1 168	1 047	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 748	1 918	2 294	2 293	2 300	2 000	5 293	5 293	2 652	2 025	--
36	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	961	1 055	1 262	1 261	1 265	--	2 911	2 911	1 459	1 114	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 747	1 918	2 294	2 294	2 300	2 000	5 293	5 293	2 652	2 025	--
37	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	961	1 055	1 262	1 262	1 265	--	2 911	2 911	1 459	1 114	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,323	2 098	2 300	2 751	2 751	2 760	2 934	6 349	6 349	3 182	2 309	--
38	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,323	1 154	1 265	1 513	1 513	1 518	--	3 492	3 492	1 750	1 270	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 098	2 300	2 751	2 751	2 760	2 400	6 349	6 349	3 182	2 309	--
39	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 154	1 265	1 513	1 513	1 518	--	3 492	3 492	1 750	1 270	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 331	2 557	3 058	3 058	3 068	2 800	7 055	7 055	3 536	2 694	--
40	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 282	1 406	1 682	1 682	1 687	--	3 880	3 880	1 945	1 482	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 447	2 685	3 210	3 210	3 220	2 800	7 408	7 408	3 713	2 694	--
41	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 346	1 477	1 766	1 766	1 771	--	4 074	4 074	2 042	1 482	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 563	2 812	3 363	3 363	3 375	2 934	7 761	7 761	3 890	2 903	--
42	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 410	1 547	1 850	1 850	1 856	--	4 269	4 269	2 140	1 597	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 563	2 812	3 363	3 363	3 375	2 934	7 761	7 761	3 890	2 903	--
43	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 410	1 547	1 850	1 850	1 856	--	4 269	4 269	2 140	1 597	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 748	1 918	2 294	2 294	2 300	2 000	5 293	5 293	2 652	2 025	--
44	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	961	1 055	1 262	1 262	1 265	--	2 911	2 911	1 459	1 114	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 748	1 918	2 294	2 294	2 300	2 000	5 293	5 293	2 652	2 025	--
45	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	961	1 055	1 262	1 262	1 265	--	2 911	2 911	1 459	1 114	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,325	2 098	2 300	2 751	2 751	2 760	2 400	6 349	6 349	3 182	2 309	--
46	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,325	1 154	1 265	1 513	1 513	1 518	--	3 492	3 492	1 750	1 270	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 099	2 300	2 294	2 294	2 760	2 400	6 349	6 349	3 182	2 309	--
47	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 154	1 265	1 262	1 262	1 518	--	3 492	3 492	1 750	1 270	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 331	2 557	3 058	3 058	3 068	2 800	7 054	7 054	3 536	2 694	--
48	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 282	1 406	1 682	1 682	1 687	--	3 880	3 880	1 945	1 482	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 447	2 685	3 211	3 211	3 220	2 800	7 408	7 408	3 713	2 694	--
49	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 346	1 477	1 766	1 766	1 771	--	4 074	4 074	2 042	1 482	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 563	2 812	3 363	3 363	3 375	2 934	7 761	7 761	3 890	2 903	--
50	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 410	1 547	1 850	1 850	1 856	--	4 269	4 269	2 140	1 597	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 563	2 812	3 363	3 363	3 375	2 934	7 761	7 761	3 890	2 903	--
51	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 410	1 547	1 850	1 850	1 856	--	4 269	4 269	2 140	1 597	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,472	4 545	3 707	4 432	4 432	4 448	3 867	10 230	10 230	5 127	3 720	--
52	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,472	2 500	2 039	2 438	2 438	2 446	--	5 627	5 627	2 820	2 046	--
		Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,487	4 545	3 707	4 432	4 432	4 448	3 867	10 230	10 230	5 127	3 720	--
53	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 »	П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,487	2 500	2 039	2 438	2 438	2 446	--	5 627	5 627	2 820	2 046	--

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнить при оформлении заказа).

(N) - Отгрузка продукции возможна некрато упаковками.

(2) - Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

Для Фасада длиной более 3 м.л. необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.14.

Подсистема

№	Наименование	Ед.изм	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС
1	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=3м	Шт.	750,00
2	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=6м	Шт.	1 499,00
3	Дюбель фасадный DF-B 10x100 RUSPERT (универсальный) с ТС	Шт.	45,00
4	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*100 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
5	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*120 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
6	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*160 с металлическим гвоздем	Шт.	10,30
7	Кронштейн оконный оцинк. 1,2мм 150*50*50 с полимерным покрытием	Шт.	75,00
8	Кронштейн оцинк. 2,0мм 100*50*50	Шт.	36,00
9	Кронштейн оцинк. 1,2мм 150*50*50	Шт.	48,00
10	Кронштейн оцинк. 2,0мм 50*50*50	Шт.	33,00
11	Кронштейн усиленный оцинк. 1,2мм 150*95*80	Шт.	108,00
12	Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2мм	Шт.	4,70
13	Паронитовая прокладка под кронштейн 90*80*2мм	Шт.	11,60
14	Саморез для металлообрешетки 4,8*16	Шт.	4,70
15	Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	Шт.	6,80
16	Саморез с шайбой оцинк.(1000/0) LIS-4.2x19	Шт.	1,30
17	Саморез ПШ 4,2*19 мм (для деревянной обрешетки)	Шт.	1,30
18	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,30
19	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,70