

Рекомендованные розничные цены на водосточные системы с 16.07.2024 г.

№	Наименование изделия	Количество в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС						
					BC с покрытием PE (КОМФОРТ)	BC с покрытием PU	BC с покрытием PU МАТТ	BC с покрытием PURAL	BC с покрытием PURAL МАТТ	BC ОЦИНКОВКА	BC МЕДЬ
					RR20, RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005	RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017	RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005	RR32*, RR20*, RR23*, RAL8017*	RR32*, RAL8017*, RR23*, RR33*		
			BC Цвета по карте RAL (Глянцев) <sup>(5)</sup>	BC Цвета по карте RAL (Матт) <sup>(5)</sup>							
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	522	1247	1435	1338	1701	738	7809
				100	--	1304	1500	1422	1809	805	8321
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	1579	3345	3847	3465	4401	1947	22056
				100	--	3686	4239	4110	5223	2336	22802
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) <sup>(1)</sup> - (под заказ)	2	шт.	90	--	4460	5130	5349	6807	2595	31236
				100	--	4914	5651	5688	7239	3220	33284
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	1406	2495	2870	3360	4275	1486	22091
				150	--	3062	3522	4014	5100	1970	23970
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) <sup>(1)</sup> - (под заказ)	5	шт.	125	--	3327	3826	4476	5697	1978	29446
				150	--	4082	4696	5340	6789	2625	31953
6	Сетка желоба в комплекте <sup>№</sup> (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)	--	шт.	125	--	11968				23936	
				150	--	13651				27302	
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	461	1014	1197	966	1140	565	3709
				100/150	--	1119	1317	1066	1254	628	4160
8	Колено	12	шт.	90	418	932	1093	888	1041	513	4499
				100	--	1042	1222	992	1164	580	4783
9	Колено нестандартное от 45° до 90° (под заказ)	--	шт.	90	--	1535	1562	1462	1488	1165	--
				100	--	1563	1589	1489	1513	1190	--
10	Отвод трубы	12	шт.	90	442	1014	1197	966	1140	565	3965
				100	--	1133	1336	1079	1272	636	4218
11	Отвод трубы декорированный <sup>№</sup>	12	шт.	90	--	6954	8181	6623	7791	--	11347
				100	--	7083	8335	6746	7938	--	12066
12	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	796	2290	2693	2181	2565	1265	7349
				150	--	2688	3159	2560	3009	1503	8362
13	Угол желоба 135° внутренний /наружный <sup>(2)</sup>	2	шт.	125	--	3876	4558	3691	4341	2148	18652
				150	--	4641	5462	4420	5202	2599	21886
14	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	157	528	617	503	588	288	1438
				150	--	595	706	567	672	334	1950
15	Заглушка универсальная полукруглая <sup>№</sup>	17	шт.	125	--	4481	4583	4268	4365	--	7637
				150	--	4505	4608	4290	4389	--	9008
16	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	--	1259	1487	1199	1416	846	3826
				125	242	583	687	555	654	346	2303
17	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	150	--	606	718	577	684	361	2526
				125	--	589	696	561	663	352	2197
18	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления	30	шт.	150	--	613	721	584	687	385	2694
				125	--	589	696	561	663	352	2197
19	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	150	--	613	721	584	687	385	2694
				125	--	589	696	561	663	352	2197
20	Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	150	--	613	721	584	687	385	2694
				125	--	589	696	561	663	352	2197
21	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления	24	шт.	150	--	559	655	532	624	310	2142
				30	--	569	671	542	639	333	2645
22	Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	--	559	655	532	624	310	2142
				150	--	569	671	542	639	333	2645
23	Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	408	559	655	532	624	310	2142
				150	--	569	671	542	639	333	2645
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	--	518	614	493	585	272	2093
				150	--	534	630	509	600	284	2591
25	Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	324	518	614	493	585	272	2093
				150	--	534	630	509	600	284	2591
26	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) <sup>№</sup>	--	шт.	125	--	1215	1430	1157	1362	767	--
				150	--	1218	1433	1160	1365	889	--
27	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	--	1052	1103	1002	1050	682	5709
				12	--	1055	1106	1005	1053	687	6579
28	Хомут с комплектом крепления <sup>(4)</sup>	20	шт.	90	220	786	926	749	882	436	2535
				100	--	834	980	794	933	463	2613
29	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления <sup>№(1)</sup>	15	шт.	90	--	1021	1200	972	1143	567	3295
				100	--	1079	1276	1028	1215	603	3403
30	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления <sup>№(1)</sup>	--	шт.	90	--	1351	1591	1287	1515	750	--
				100	--	1433	1685	1365	1605	796	--
31	Водосборник <sup>№(1)</sup>	15	шт.	90	--	10346	11822	9853	11259	--	14806
				100	--	14037	16525	13369	15738	--	17847
32	Водосборник цилиндрический в комплекте <sup>№(1)</sup>	--	шт.	90	--	28611	30158	27249	28722	--	48529
				100	--	32820	34593	31257	32946	--	50446
33	Переходник угловой квадрат-круг 100 (200мм)	--	шт.	100	--	4366	5135	4158	4890	--	--
				90	--	2296	2706	2187	2577	--	--
34	S-обвод ASD <sup>№</sup>	12	шт.	100	--	2358	2769	2246	2637	--	7766
				14	--	5747	6766	5473	6444	--	7490
35	S-обвод <sup>№</sup>	12	шт.	90	--	5900	6924	5619	6594	--	7766
				14	--	6477	7620	6169	7257	3849	9752
36	Тройник <sup>№</sup>	10	шт.	90	--	6477	7620	6169	7257	3849	9752
				6	--	6594	7765	6280	7395	3928	10000
37	Воронка водосборная	1	шт.	90	--	26063	30672	24822	29211	14458	42970
				100	--	26614	31317	25347	29826	14909	43639
38	Воронка водосборная удлиненная <sup>(1)</sup>	1	шт.	90	--	33183	39054	31603	37194	--	64797
				100	--	34286	40355	32653	38433	--	67111
39	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	--	4400	5182	4190	4935	2425	12795
				100	--	4529	5333	4313	5079	2544	13549

40	Воронка водосборная на парапет	1	шт.	90	--	10853	12474	10336	11880	6000	--
		40	шт.	100	--	11939	13721	11370	13068	6600	--
41	Соединитель трубы <sup>н</sup>	30	шт.	90	596	1014	1197	966	1140	569	2367
		30	шт.	100	--	1083	1276	1031	1215	607	2463
42	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	125	--	5325	6206	5071	5910	3211	13702
		--	шт.	150	--	5385	6281	5129	5982	3287	14723
43	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	125	--	5355	6237	5100	5940	3236	13739
		--	шт.	150	--	5410	6309	5152	6009	3314	14773
44	Поддержка желоба <sup>т)</sup>	160	шт.	125 (150)	--	660	753	629	717	424	1098
45	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) <sup>н</sup>	60	шт.	125 (150)	--			336			--
46	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) <sup>н</sup>	60	шт.	125 (150)	--	609	721	580	687	456	--
47	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) <sup>н</sup>	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	--	--	878
48	Удлинитель для крюка универсального (омедненный)	60	шт.	125 (150)	--	--	--	--	--	--	779
49	Держатель для хомута под метиз <sup>н(1)(5)</sup>	--	шт.	M10	--	926	1055	882	1005	638	--
50	Адаптер для хомута под метиз <sup>н(1)(6)</sup>	--	шт.	M10	--			708			--
51	Временный водосток (стартовый комплект-универсальный)	--	шт.	125/150				3290			
52	Временный водосток (дополнительный комплект)	--	шт.	125/150				2850			

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 62° до 175°.

(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.

(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. Дюбель в комплект крепления не входит.

(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

(7) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки.

(8) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(9) - Продукция не предназначена для фальцевой кровли.

(\*) - Отгрузка продукции возможна некротно упаковкам.

Рекомендованные розничные цены на комплектующие к водосточным системам с 16.07.2024 г.

№	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС	Покрытие					
					BC с покрытием PU	BC с покрытием PU MATT	BC Оц. сталь с покрытием PURAL	BC Оц. сталь с покрытием PURAL MATT	BC Медь	BC Оц. Сталь
					RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017	RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005	RR32*, RR20*, RR23*, RAL8017*, RR29*	RR32, RAL8017, RR23, RR33		
				BC Цвета по карте RAL (Глянц)	BC Цвета по карте RAL (Глянц)					
1	Хомут трубы (комплектация: хомут+гайка низкая+2хВинт 6*12)	30	шт.	90 100	474 515	519 564	451 490	519 564	1466 1506	279 310
2	Метиз (оцинкованный) 140	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	76 109	76 109	76 109	76 109	-- --	76 109
3	Метиз (оцинкованный) 200	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	108 150	108 150	108 150	108 150	-- --	108 150
4	Метиз (омедненный) 140	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	-- --	-- --	-- --	-- --	190 234	-- --
5	Метиз (омедненный) 200	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	-- --	-- --	-- --	-- --	269 328	-- --
6	Декоративная накладка для хомута трубы	--	шт.	90 (100)	246	231	234	231	638	175
7	Уплотнитель для заглушки	--	шт.	125 150				33 41		
8	Уплотнитель для соединения желоба	--	шт.	125 150				60 63		
9	Соединитель желоба	20	шт.	125 150	320 352	324 337	320 335	324 337	1428 1919	275 279
10	Элемент жесткости соединителя желоба (медь)	--	шт.	125 150	-- --	-- --	-- --	-- --	609 609	-- --
11	Элемент жесткости соединителя желоба (оцинкованный)	--	шт.	125 150	242 242	242 242	242 242	242 242	-- --	242 242
12	Гайка низкая (оцинк.)	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	17 17	17 17	17 17	17 17	-- --	17 17
13	Гайка низкая (нерж.)	--	шт.	90 (M8) 100 (M10)	-- --	-- --	-- --	-- --	40 46	-- --
14	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (омедненная)	--	шт.	90 (100)	--	--	--	--	294	--
15	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (оцинкованная)	--	шт.	90 (100)	--	169	169	169	--	169
16	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (омедненный)	--	шт.	90 (100)	--	--	--	--	293	--
17	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (оцинкованный)	--	шт.	90 (100)	172	172	172	172	--	172
18	Винт 6*12 (оцинк.) RR 32, RR 20, RR23	--	шт.	90 (100)	25	25	25	25	--	--
19	Винт 6*12 (медь) (I)	--	шт.	90 (100)	--	--	--	--	65	--
20	Винт 6*12 (оцинк.)	--	шт.	90 (100)	--	--	--	--	--	25
21	Саморез 4,5x35 (нержав.)	--	шт.	--	--	--	--	--	19	--
22	Саморез 4,5x35 (оцинкованный)	--	шт.	--	10	10	10	10	--	10
23	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 алюминий	--	шт.	--	9	9	9	9	--	9
24	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 сталь	--	шт.	--	11	11	11	11	--	11
25	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 медь	--	шт.	--	--	--	--	--	27	--
26	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 медь/сталь	--	шт.	--	--	--	--	--	28	--

Примечания:

(\*) - Количество продукции ограничено